

ASSA[®]

ASSA ABLOY

CLIQ[™]



Schlüssel selbst hinzufügen
oder entfernen
Keine Verkabelung
Einfache Montage

CLIQ Solo

Einfache und flexible Sicherheit - die Sie selbst aktualisieren können

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

"Wenn ich selbst oder einer meiner Mitarbeiter einen Schlüssel verliere, brauchen wir nicht mehr viel Zeit und Geld für neue Schlösser zu verwenden. Ich entferne einfach den Schlüssel aus der Anlage - ohne dass es mich das Geringste kostet!"



CLIQ Solo – Einfache und flexible Sicherheit

Einfache und flexible Sicherheit

CLIQ Solo ist ein neuer, elektronischer Zylinder, der sowohl hohe Sicherheit als auch maximale Flexibilität für Privatpersonen und kleinere Unternehmen bietet.

Flexible Sicherung des Unternehmens

Mit CLIQ Solo können kleinere Unternehmen maximale Sicherheit mit großer Flexibilität kombinieren. CLIQ Solo bietet dieselbe hohe Sicherheit wie moderne

elektronische Schließsysteme, ist dabei jedoch so einfach zu benutzen, dass Sie die Sicherheit selbst steuern können. Sie können in der Anlage selbst Schlüssel hinzufügen oder entfernen und den verschiedenen Benutzern verschiedenen Zugang gewähren.

Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen, aktivieren Sie für ihn lediglich einen Schlüssel, und sollte ein Mitarbeiter seinen Schlüssel verlieren, können Sie diesen sofort aus der Anlage entfernen - das ist einfach, schnell und kostet nichts!

Eigene Schlösser nach Maß


Mit CLIQ Solo stellen Sie Ihre eigene Schlossanlage mit all den Türen im Unternehmen zusammen, die relevant




sind – von der Eingangstür, über die Hintertür und die Bürotür bis zum Schrank, Briefkasten usw. CLIQ Solo passt am besten zu Anlagen mit bis zu 5 Zylindern und 10 Schlüsseln.

Elektronische Sicherung des Heims

Mit CLIQ Solo erhalten Sie als Eigenheimbesitzer eines der sichersten Schließsysteme des Marktes, das gleichzeitig besonders flexibel ist. CLIQ Solo ist so einfach zu benutzen, dass Sie die Schlösser selbst aktualisieren und ändern können. Sie aktivieren lediglich die Anzahl Schlüssel, die die Familie benutzt. Und geht ein Schlüssel verloren, können Sie ihn sofort aus der Anlage entfernen, sodass er nicht mehr für den Zugang zum Haus benutzt werden kann.



"In einem Unternehmen kann ein Mitarbeiterwechsel durchaus ein sicherheitsmäßiger Albtraum sein. Mit CLIQ Solo kann ich jedoch selbst neue Schlüssel aktivieren, während ich gleichzeitig sicher gehen kann, dass nur die Schlüssel im Umlauf sind, die wir auch wirklich brauchen."



Hohe Sicherheit


Auch technisch bietet CLIQ Solo hohe Sicherheit, die einen Missbrauch während der Benutzung und Programmierung der Schlösser verhindert.

Die Nutzerschlüssel können nur durch die Verwendung des Programmierschlüssels aktiviert und entfernt werden. Mehr Schlüssel oder Zylinder können nur unter Angabe der eindeutigen Seriennummer erworben werden, die sich auf dem Programmierschlüssel befindet.

Deshalb ist es wichtig, auf diesen Schlüssel gut aufzupassen, und ihn an einem sicheren Ort aufzubewahren.

So einfach ist es

Mit CLIQ Solo können Sie genau die Anzahl Schlüssel programmieren, die der Hausstand oder das Unternehmen benötigen. Das Einzige was Sie brauchen,



sind der Programmierschlüssel und die Nutzerschlüssel, für die Sie den Zugang gestatten oder entfernen wollen.

Anschließend können Sie die Nutzerschlüssel einfach und schnell direkt in den einzelnen Zylindern programmieren.

Wenn ein Schlüssel verloren geht, können Sie ihn schnell entfernen - völlig kostenfrei. Sehen Sie den Quick Guide auf der Rückseite.

Deutliches Zugangssignal

Der einzelne Schlüssel gibt deutlich an, ob er Zugang zur entsprechenden Tür in der CLIQ Solo Anlage hat. Leuchtet der Schlüssel grün und gibt einen kurzen Pfeifton ab, besteht Zugang, während rotes Licht in Verbindung mit einem kurzen Pfeifton anzeigt, dass dieser Schlüssel keinen Zugang hat.

"Es ist natürlich schön, wenn die Kinder groß genug sind, allein von der Schule nach Hause zu gehen. Mit dem CLIQ Solo brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass eines der Kinder seinen Schlüssel verliert - ich kann die Sicherheit nämlich selbst steuern!"



Selbst der Batteriewechsel ist einfach

In den CLIQ Solo Schlüsseln befindet sich eine Standardbatterie (CR 2025), die in vielen Supermärkten erhältlich ist.

Für den Batteriewechsel ist kein Spezialwerkzeug erforderlich - und der Schlüssel macht sich selbst bemerkbar, wenn er eine neue Batterie braucht. Im Schließzylinder befindet sich keine Batterie.

CLIQ Solo kann erweitert werden

Benötigen Sie mehr Schlüssel oder Zylinder, können Sie diese bei Ihrem Fachhändler bestellen. Für die Bestellung müssen Sie die Seriennummer angeben, die auf dem Programmierschlüssel aufgedruckt ist.

Wir empfehlen, eine CLIQ Solo Anlage mit nicht mehr als 5 Zylindern und 10 Schlüsseln auszustatten.

So funktioniert CLIQ Solo



CLIQ Solo ist ein elektronischer Schließzylinder, in dem sowohl der mechanische Code (der Schließbart) als auch ein elektronischer Code (im Schlüssel gespeichert) erkannt werden müssen, bevor der Schlüssel das Schloss öffnen kann. CLIQ Solo erfordert also keinen Computer, sodass Sie eine Schlüsselberechtigung zum Aufschließen selbst entfernen können.

Nutzerschlüssel

Schlüssel für Benutzer von CLIQ Solo.



Programmierschlüssel

Der Programmierschlüssel wird zum Hinzufügen oder Entfernen aller Schlüssel in CLIQ Solo Schließzylindern benutzt. Der Programmierschlüssel wird außerdem zum Bestellen neuer Schlüssel und Schließzylinder benutzt.



So montieren Sie CLIQ Solo:

Der CLIQ Solo Schließzylinder kann einfach anstelle des vorhandenen Schließzylinders eingesetzt werden. Es werden keine Kabel verwendet, da sich die gesamte Elektronik im Schließzylinder und in den Schlüsseln befindet.

Für die Montage ist kein Spezialwerkzeug nötig - lediglich ein gewöhnlicher Schraubendreher.


Kombination der Zylinder nach Bedarf:

Die CLIQ Solo Anlage kann mehrere Schließzylinder kombinieren – sowohl CLIQ Solo (mit Elektronik) als auch Solo (ohne Elektronik).


CLIQ Solo wird für alle Außentüren empfohlen, wobei an weniger wichtigen Stellen, wie bspw. Schränken und Briefkästen, die einfacheren Solo Schließsysteme verwendet werden können. Beide Typen Zylinder passen zu Ihrem CLIQ Solo Schlüssel.

Der Solo Zylinder hat jedoch keine eingebaute Elektronik, durch die den Schlüsseln der Zugang verweigert werden kann.

CLIQ Solo



Solo



Quick guide



Schritt 1

Der Programmierschlüssel wird die angegebene Anzahl Male eingeführt. Pfeifton abwarten.



Schritt 2

Der Nutzerschlüssel wird einmal eingeführt. Pfeifton abwarten.



Schritt 3

Der Programmierschlüssel wird einmal eingeführt. Pfeifton abwarten.



Sie wollen

Schlüssel hinzufügen

1: — —

— — —

— — —

1 Schlüssel entfernen

1: — —
2: — — —

—

— — —

Alle Schlüssel entfernen

1: — —
2: — — —
3: — — — —
4: — — — —

— = Kurzer Pfeifton
— = Langer Pfeifton

KESO GmbH
Maurerstr. 6
21244 Buchholz i.d.N.
Tel: 04181 924 0
www.keso.de

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY is the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-
user needs for security, safety
and convenience.

